


Struttura in alluminio
 Cornice in MDF
 Porte scorrevoli, fianchi e top con
 vetrocamera - protezione UV
 Serratura con chiave
 Interni in alluminio
 Illuminazione a LED bianco naturale
 (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
 Refrigerazione statica e ventilata
 Termoregolatore digitale
 Sbrinamento automatico ed evaporazione
 automatica della condensa
 Sistema di antivibrazione
 Guida riscaldata

Aluminium structure
 MDF frame
 Sliding doors, sides and top in double glass –
 anti-UV protection
 Lock with key
 Aluminium interior
 White natural daylight LED
 (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
 Static and ventilated refrigeration
 Digital temperature controller
 Automatic defrosting and automatic
 evaporation system
 Anti-vibration system
 Heated rails

Structure en aluminium
 Cadre en MDF
 Portes coulissantes, les côtés et le dessus
 en double vitre - protection anti UV
 Serrure à clé
 Intérieur en aluminium
 LED blanc day-light naturel
 (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
 Réfrigération statique et ventilé
 Thermorégulateur digital
 Dégivrage et évaporation de la condensation
 automatiques
 Système anti-vibration
 Rails chauffés

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
 CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)



La serpentina di raffreddamento **2** e le ventole di
 aereazione interna **1** sono inserite al centro della
 vetrina all'interno dei pannelli di alluminio.
 Il compressore **3**, il condensatore orizzontale
 con ventola a pala premente **4** e la vasca per
 l'evaporazione della condensa **5** sono inseriti in
 una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione,
 pur installando un compressore importante (1/4
 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in
 quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono
 inseriti i piedi (80 mm).
 La circolazione dell'aria di condensazione avviene
 dalla parte inferiore frontale.


The cooling coil **2** and the internal fans
1 are installed in the middle of the cabinet inside
 the aluminium panels. The compressor **3**, the
 horizontal condensing unit, the pushing fan **4** and
 the vat for the evaporation of the condensation
 water **5** are placed in a special lowered tank.
 With this solution, despite installing an high power
 compressor (1/4 hp), the height of the base is limited
 (150 mm) as it takes up the lower space where feet
 are located (80 mm).
 Condensation air circulates from the bottom front
 part.

Le serpentin de refroidissement **2** et les
 ventilateurs internes **1** sont insérés au milieu de
 la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le
 compresseur **3**, l'unité de condensation horizontale,
 le ventilateur avec la lame à pression **4** et le
 bassin de l'évaporation de l'eau de condensation
5 sont placés dans une cuve speciale rébassée.
 Avec cette solution, même avec un compresseur de
 grande puissance (1/4 HP), la hauteur de la base
 est limité (150 mm), car on utilise l'espace inférieur
 où se trouvent les pieds (80 mm). La circulation de
 l'air de condensation est soufflé à travers la partie
 inférieure avant.



T.DUE GROUP Srl con socio unico
 Via dei Combattenti, 1-21040 Vedano Olona (Va)
 Tel.0039/0332/866557 Fax.0039/0332/866568
 E-mail:info@tduegroup.it Sito:www.tduegroup.it
 Codice univoco A4707H7

MDF non verniciato • No finish MDF • MDF non peinte




● **M01**
MDF non verniciato
no finish MDF
MDF non peinte

Dune non verniciato • Dune no finish • Dune non peinte



● **D01**
Dune non verniciato
Dune no finish
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



● **RAL 9010**
bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



● **RAL 9005**
nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



● **V01**
verniciato oro
gold painted
peinture or



● **V02**
verniciato argento
silver painted
peinture argent



● **RAL 20/100**
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



● **DRAL 9010**
bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)




● **DRAL 9005**
nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



● **DV01**
verniciato oro
gold painted
peinture or



● **DV02**
verniciato argento
silver painted
peinture argent



● **DRAL 20/100**
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune)



● **DF01**
oro patinato
gold coated
revêtement or



● **DF02**
argento patinato
silver coated
revêtement argent